

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN PRE EKLAMPSIA PADA IBU BERSALIN DI RSUD DR. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN

Putri Jannatunnaim* Ika Mardiatul Ulfa^{1*} Siti Hateriah^{2*}

¹AKBID Sari Mulia Banjarmasin²

*Korespondensi Penulis. Telepon : 085387869320,

E-mail : N4imp3je@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang : Penyebab kematian maternal di seluruh rumah sakit di Indonesia tahun 2011 di dominasi oleh perdarahan (27%) dan eklampsia (23%) (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada bulan Desember 2013

didapatkan angka kejadian Pre eklampsia cukup tinggi yaitu 174 kasus pada tahun 2011, 183 kasus pada tahun 2012, dan 196 kasus pada tahun 2013.

Tujuan : Mengidentifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Pre Eklampsia pada Ibu Bersalin di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2014

Metode : Penelitian ini menggunakan suatu penelitian survey analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin yang mengalami pre eklampsia yang ada di RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin pada tahun 2013. Pada penelitian ini sampel diambil dengan teknik pengambilan seluruh populasi menjadi sampel (sampel jenuh) sebanyak 196 ibu bersalin. Analisis Model regresi linier sederhana dengan taraf signifikansi = 5%

Hasil : Pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor umur mempengaruhi kejadian pre eklampsia (Sig=0,044) begitu pula dengan faktor paritas (Sig=0,038)

Kesimpulan : Umur dan Paritas yang sangat berpengaruh besar terhadap kejadian pre eklampsia dibandingkan dengan faktor penyulit kehamilan.

Kata Kunci : Faktor yang mempengaruhi pre eklampsia, Ibu bersalin