

ABSTRAK

Bella Florencia. Gambaran Kejadian Retensi Urine dan Jenis Persalinan pada Ibu Nifas dengan Riwayat Kala II Lama di RSUD Dr.H.Moch Ansari Saleh. Dibimbing oleh Sitti Khadijah, M.Pd dan Susanti Suhartati, SST.,M.Kes.

Latar belakang :

Tiga penyebab utama kematian ibu adalah pendarahan 45%, infeksi 15%, preeklampsia 13%, yang juga terjadi pada masa nifas. Penyebab perdarah dapat dikarenakan gangguan kontraksi uterus, salah satunya dikarenakan ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih sehingga mengganggu kontraksi.

Tujuan : Mengetahui Gambaran kejadian retensi urine dan jenis persalinan ibu nifas kala II lama di RSUD dr.H.Moch.Ansari Saleh, tahun 2016-2017.

Metode : Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis univariat dengan sampel seluruh ibu nifas dengan riwayat kala II lama yaitu 138 orang.

Hasil : Didapatkan kejadian retensi urine dan jenis persalinan pada ibu nifas dengan riwayat kala II yaitu 11 orang (7,9%) retensi urine dan 127 orang (92,0%) tidak retensi urine. Sedangkan jenis persalinan pervaginam 129 orang (93,3%), terdiri dari persalinan spontan 5 orang (3,6%), normal 104 orang (75,3%), vakum ekstraksi 20 orang (14,4%). Persalinan perbadominal dengan Sectio Caesarea 9 orang (6,5%). Kejadian retensi urine dengan jenis persalinan normal berjumlah 9 orang, persalinan spontan 2 orang.

Simpulan : Didapatkan dari 138 ibu nifas dengan riwayat kala II lama jenis persalinan yang terbanyak yaitu persalinan normal. Didapatkan kejadian retensi urine terbanyak dengan persalinan normal yaitu 9 orang, dan persalinan spontan 2 orang.

Kata kunci : jenis persalinan, kala II lama, retensi urine.