

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan karakteristik ibu yang memiliki balita didapatkan umur tidak beresiko (20-35 tahun) merupakan responden terbanyak yaitu 50 orang (75,8 %), tingkat pendidikan dasar merupakan responden yang paling banyak yaitu 37 orang (56,1%), pekerjaan yang tidak bekerja merupakan responden terbanyak yaitu 43 orang (65,2%) dan memiliki anak aman (2 – 3) merupakan responden terbanyak yaitu 35 orang (53%).
2. Berdasarkan hasil penelitian dari 66 responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 36 orang (54,5%).

B. Saran

1. Pelayanan Kesehatan

Bagi pelayanan kesehatan perlu melakukan promosi kesehatan tentang imunisasi difteri pada balita sehingga lebih dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dan tepat sasaran dengan melakukan *feedback* mengenai imunisasi difteri kepada setiap klien yang memiliki anak balita sehingga mampu meningkatkan pengetahuan klien tersebut.

2. Institusi Pendidikan

Hasil ini dapat digunakan untuk literatur tentang pendidikan pengetahuan ibu tentang imunisasi difteri pada balita serta dapat

menambah referensi terhadap mahasiswa di institusi pendidikan sehingga lebih memahami pencegahan dan mampu menerapkan pembelajaran mengenai teknik penyuluhan terhadap beberapa klien yang tidak memahami imunisasi difteri.

3. Peneliti

Perlu penelitian lebih lanjut dengan variabel yang berbeda agar dapat menjadi acuan materi di masa yang akan datang serta mampu menerapkan penyuluhan terhadap responden guna meningkatkan pengetahuan tentang imunisasi difteri pada balita.

4. Bagi Responden

Bagi responden untuk lebih sering lagi datang berkunjung ke puskesmas atau mencari informasi di media sosial agar supaya lebih baik lagi dalam mengetahui imunisasi difteri pada balita, sehingga para ibu dapat lebih peduli terhadap status kesehatan anaknya sendiri.