

**GAMBARAN KEJADIAN PRE EKLAMPSIA PADA IBU HAMIL
DALAM HIPERTENSI DI RUANG POLI KANDUNGAN
RSUD DR. H. MOCH. ANSHARI SALEH
BANJARMASIN TAHUN 2014**

IsmaNisa*, DewiPusparani Sinambella¹, Dede Mahdiyah¹

¹Akademi Kebidanan Sari Mulia Banjarmasin

*KorespondensiPenulis. Telepon081346809331,

E-mail: Isma20Nisa@gmail.com

ABSTRAK

LatarBelakang:Pre

eklampsiamerupakan salahsatu bahayakehamilandan merupakan penyebab kematian pada ibu dan janin dalam kasusnyaselalumengalamipeningkatan dan ritahunketahun. Di Indonesia, padatahun 2013 angkakematianibu (AKI) yang disebabkan oleh eklampsia dan Preeklampsia adalah sebanyak 5,8%. Studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD dr. H. Moch. Anshari Saleh Banjarmasin mendapatkan hasil bahwa kejadian Preeklampsia yang diakibatkan oleh hipertensi pada bulan Januari hingga Desember tahun 2012 adalah sebanyak 96 kejadian dari 1377 persalinan.

Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran kejadian preeklampsia pada ibu hamil dalam hipertensi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 71 orang ibu hamil hipertensi.

Metode: Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari register kunjungan ANC pada tahun 2014 dan beberapa buku dan jurnal kemudian diolah dan tabulasi menggunakan bantuan komputer dalam bentuk persentase.

Hasil: Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara umum, dari 71 orang responden, 37 orang (52,1%) merupakan ibu hamil dengan pre eklampsia ringan. **Saran:** Saran dari hasil penelitian yaitu untuk memperkecil resiko terjadinya pre eklampsia, sebaiknya ibu hamil melakukan pemeriksaan antenatal minimal empat kali untuk deteksi, pencegahan dan pengamanan faktor resiko terhadap berbagai macam komplikasi pada ibu dan janin.

Kata kunci :pre eklampsia, hipertensi, Ibu Hamil