

## ABSTRAK

ERIZA NOPARIYANTI. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin dengan Preeklamsia di RSUD DR. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin. Dibimbing oleh ANGGRITA SARI dan MOHDARI.

**Latar Belakang :** Pre-eklampsia adalah gejala terjadinya hipertensi pada masa kehamilan di atas 20 minggu yang ditandai dengan 3 gejala khas, yakni naiknya tekanan darah di atas 140/90 mmHg, pembengkakan anggota tubuh, dan adanya proteinuria. Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan, AKI meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup.

**Tujuan Penelitian :** untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan preeklamsia.

**Metode :** Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer meliputi wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi serta data sekunder.

**Hasil :** Dilakukan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan preeklamsia, dimana ibu rujukan dari puskesmas, datang sudah terpasang infus RL drip MgSO<sub>4</sub> dan obat peroral yaitu nifedipine. Asuhan pada saat persalinan tidak ada perbedaan dengan proses persalinan pada ibu yang tidak mengalami preeklamsia sehingga tidak diberikan tindakan apapun diluar dari asuhan persalinan normal, pada saat observasi dua jam post partum tekanan darah ibu menurun tetapi masih dalam batasan normal.

**Simpulan :** Asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan preeklamsia yang dilakukan pada Ny. R umur 23 tahun memiliki kesenjangan antara teori dan praktik.

Kata Kunci : Ibu Bersalin, Preeklamsia